## Daneo DAN 50F/7

> Web link



**sFlow™ overflow and drain technology**

**Fitting style**
Flushmount sinks

**Model**
DAN 50F/7

**Article no.**
104.000.286.00

**Cabinet size**
60 cm

**Basket**
3½" Tipo Desino

**Surface**
Matt

**Price EUR**
On demand excl. VAT

**Dimensions**
500x400x175mm

**Corner radius**
22 mm

**sFlow™ overflow and drain technology**
**Standard pull-up knob**



Drain technology
Tipo Desino:
concealed drain with strainer underneath - type M



Tilting overflow cover

### Prices (as of 22.11.26/excl. VAT)

| Model | | Basket | Article no. | Price EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 50F/7 | , Matt | 3½" eFlow Desino | 104.000.283.00 | On demand | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.284.00 | On demand | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | 104.000.286.00 | On demand | > Weblink |

### Product description

**Only available for flushmount installation.**

**Flush-mounted installation: Recommendation for the choice of worktop:**
We recommend installation in worktops made of ceramic, granite, artificial stone (e.g. Corian or Varicor) or solid wood. We do not recommend installation in coated chipboard.

**Cleaning**
The Desino Drain Sieve is dishwasher-safe and can be cleaned completely or separately up to a maximum temperature of 65°C.

### Accessory


Optional accessories




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Colander, perforated



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Colander, unperforated



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro dish drainer mat, Dark Grey

## Daneo DAN 50F/7

> Web link

### Spares


You can find the compatible ragne of spares here > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 209 24 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Daneo DAN 50F/7 Desino


**Randbreite 7mm**
**Bord de 7mm de largeur**
**Larghezza bordo 7mm**

SUTER






Vom fl³ chenb¿ndigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous d®conseillons le montage ¨ fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im M° bel beachten!

Faites attention ¨ la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

F¿r diesen Dokumen t und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielf®ltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0092.21.21 | Index: 01 | daf | 22.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 24 00
suter@suter-ag.ch
suter.ch


# Daneo DAN 50F/7 Desino

**Ausschnitt f¿r fl¤chenb¿ndigen Einbau - Randbreite 7mm:**
**Mesure de coupure pour montage ¨ fleur - Bord de 7mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:**

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35





!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.





A-A( 1 : 2 )





F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.





A-A ( 1 : 2 )




F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




A-A ( 1 : 2 )




Auf diesen Dokumenten und dem darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.:00.01-22.0092.21.cnc | Index: 01 | daf | 22.07.2025 |
|---|---|---|---|---|