Daneo DAN 100-50IF EL

> Lien web



sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage

Type de montage
Éviers affleuré / à bords plats

Modèle
DAN 100-50IF EL

No. d'article
104.000.316.00

Élément inférieur
60 cm

Soupape
3½" TouchFlow Desino

Finition
Brossé

Prix en EUR
Sur demande hors TVA

Dimensions d'évier
500x400x188mm

Rayons d'angle
22 mm

Égouttoir
Gauche

sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage
Bouton de commande y compris



Technologie de trop-plein Desino: Trop-plein recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante TouchFlow

Prix (au 22.11.26 / TVA non incl.)

Modèle		Soupape	Égouttoir	No. d'article	Prix en EUR	
Daneo DAN 100-50IF EL	, Brossé	3½" eFlow Desino	Gauche	104.000.314.00	Sur demande	> Weblink
		3½" eFlow Desino	Droite	104.000.315.00	Sur demande	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	Gauche	104.000.316.00	Sur demande	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	Droite	104.000.317.00	Sur demande	> Weblink
		3½" Tipo Desino	Gauche	104.000.320.00	Sur demande	> Weblink
		3½" Tipo Desino	Droite	104.000.321.00	Sur demande	> Weblink

Description du produit

1 Version du produit, 2 Types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Accessoire


Accessoires en option



> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

SUTER

Daneo DAN 100-50IF EL

> Lien web


Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 100-50IF Desino

SUTER









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Daneo DAN 100-50IF Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage a fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF egouttior a gauche
Daneo DAN 100-50IF scolatoio a sinistra

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:


Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35



A-A (1 : 2)



X (1 : 1)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Daneo DAN 100-50IF Desino


Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF egouttior a gauche
Daneo DAN 100-50IF scolatoio a sinistra

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35




B-B (1 : 2)



X (1 : 1)

Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025