## Daneo DAN 100-50IFEL

> Lien web



**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**

**Type de montage**
Éviers affleuré / à bords plats

**Modèle**
DAN 100-50IFEL

**No. d'article**
104.000.321.00

**Élément inférieur**
60 cm

**Soupape**
3½" Tipo Desino

**Finition**
Brossé

**Prix en EUR**
Sur demande hors TVA

**Dimensions d'évier**
500x400x188mm

**Rayons d'angle**
22 mm

**Égouttoir**
Droite

**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**
**Bouton de commande y compris**



Technologie de trop-plein Tipo Desino: Trop-plein recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante

**Prix** (au 22.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | | Soupape | Égouttoir | No. d'article | Prix en EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 100-50IF EL | , Brossé | 3½" eFlow Desino | Gauche | 104.000.314.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" eFlow Desino | Droite | 104.000.315.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | Gauche | 104.000.316.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | Droite | 104.000.317.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | Gauche | 104.000.320.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | Droite | 104.000.321.00 | Sur demande | > Weblink |

### Description du produit

**1 Version du produit, 2 Types de montage**
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

**Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail**
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

### Accessoire


Accessoires en option



> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

SUTER

## Daneo DAN 100-50IFEL

> Lien web


### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Daneo DAN 100-50IF Desino

SUTER





Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0030.00.00 | Index: | sam | 11.08.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Daneo DAN 100-50IF Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage a fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER


Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35


Daneo DAN 100-50IF Tropfteil rechts
Daneo DAN 100-50IF egouttior a droite
Daneo DAN 100-50IF scolatoio a destra




A-A (1 : 2)




X ( 1 : 1 )




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0030.00.00 | Index: | sam | 11.08.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Daneo DAN 100-50IF Desino


**Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:**
**Mesure de coupure pour montage en appui:**
**Intaglio per montaggio soprapiano:**

SUTER


**Daneo DAN 100-50IF Tropfteil rechts**
**Daneo DAN 100-50IF egouttior a droite**
**Daneo DAN 100-50IF scolatoio a destra**

**Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:**
**Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:**
**Foratura solo per uso esterno della piletta:**

**Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35**





B-B (1 : 2)




X ( 1 : 1 )

**Silikonieren**
**Appliquer du silicone**
**Applicare il silicone**




Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0030.00.00 | Index: | sam | 11.08.2025 |
|---|---|---|---|---|