


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 100-50IF Desino

SUTER









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Daneo DAN 100-50IF Desino


Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage a fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF egouttior a gauche
Daneo DAN 100-50IF scolatoio a sinistra

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:


Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35



A-A (1 : 2)



X (1 : 1)



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.
Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

Daneo DAN 100-50IF Desino


Ausschnitt für flach aufliegender Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER


Daneo DAN 100-50IF Tropfteil links
Daneo DAN 100-50IF egouttior a gauche
Daneo DAN 100-50IF scolatoio a sinistra

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35




B-B (1 : 2)



X (1 : 1)

Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0029.00.00	Index:	sam	04.08.2025